

Федеральная служба по надзору  
в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека  
Управление по Пермскому краю

---

наименование субъекта Российской Федерации

Предписание  
должностного лица Роспотребнадзора,  
уполномоченного проводить проверку, № 467

от «04» октября 2017 г.

г. Пермь

Мною, Канашиной Евгенией Ивановной – заместителем начальника отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, по результатам внеплановой проверки, проведенной в отношении социального обслуживания Пермского края «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» г. Перми (далее – ГКУ СО ПК ЦПД г. Перми), ИНН 5908011849, ОГРН 1025901603254, юридический адрес: 614023, Пермский край, г.Пермь, ул. Светлогорская, 18, осуществляющего деятельность по адресам: г. Пермь, ул. Светлогорская, 18; г. Пермь, ул. Капитана Пирожкова, 33; г. Пермь, ул. Бульвар Гагарина, 89а, были выявлены следующие нарушения действующих нормативных правовых актов Таможенного Союза и РФ, предусматривающих обязательные требования (акт проверки органом государственного контроля (надзора) юридического лица от 04.10.2017 года № 653), а именно: ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (ст.28.), СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»:

**1. В ГКУ СО ПК ЦПД г. Перми по адресу г. Пермь ул. Светлогорская, 18:**

1.1. Стены и потолки в спальнях помещений воспитательной группы № 2 взвода № 3 не гладкие, с наличием щелей, трещин, в конференц-зале на потолке имеются следы подтеков, не допускающими проведение уборки влажным способом, что является нарушением п. 8.2. СанПиН 2.4.3259-15. Ответственность возлагается на ГКУСО ПК ЦПД г. Перми и директора.

1.2. Цех первичной обработки овощей не оборудован приточно-вытяжная механическая вентиляция, что является нарушением п. 6.1. СанПиН 2.4.3259-15, п. 4.1. СанПиН 2.4.5.2409-08, п. 4.4. СП 2.3.6.1079-01.

**2. В отделении №2 по адресу: г. Пермь. Ул. Капитана Пирожкова, 33:**

2.1. В группах № 3 и № 4 стены и потолки в санузлах не гладкие, на стенах местами отпала отделочная плитка, на потолке имеются трещины, в актовом зале, кабинете логопеда, кабинете психолога на стенах обои с дефектами (отходят швы), что является нарушением п. 8.2. СанПиН 2.4.3259-15.

2.2. На полу в актовом зале, в кабинете логопеда имеются дефекты, щели между досками в полу, что является нарушением п. 8.3. СанПиН 2.4.3259-15.

2.3. В каждой воспитательной группе не обеспечены условия для просушивания верхней одежды и обуви детей, что является нарушением п. 4.15. СанПиН 2.4.3259-15.

2.4. В помещениях для детей с нарушениями зрения окраска дверей и дверных наличников, выступающих частей зданий, границ ступеней, мебели и оборудования не контрастирует с окраской стен, что является нарушением п. 5.5. СанПиН 2.4.3259-15.

2.5. Помещения для отдыха и игр для слепых и слабовидящих детей не оборудованы комбинированной системой искусственного освещения, что является нарушением п. 5.9. СанПиН 2.4.3259-15.

2.6. Уровень искусственного освещения не соответствует в ИЗО-студии при норме в 300-500 ЛК он составляет 270-290 ЛК; в зале для подвижных игр при норме в 200 ЛК он составляет 85-153 ЛК; в игровой группы № 3 при норме в 600 ЛК он составляет 96-163 ЛК, что подтверждается протоколом лабораторных испытаний Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № П2269 от 26.09.2017 г. и экспертным заключением Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № 514-ЗФ и является нарушением п.п. 5.8, 11.4. СанПиН 2.4.3259-15, п. 3.3.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».

**3. В отделении длительного пребывания для детей с ОВЗ № 1 по адресу: г. Пермь, бульвар Гагарина, 89а:**

3.1. Не организованы для школьников семейных групп комнаты для приготовления уроков, что является нарушением требований п.4.6. СанПиН 2.4.3259-15.

На основании ч.2.ст.50 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», руководствуясь п.1 ч.1 ст.17 «Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» № 294-ФЗ от 26.12.2008 года

#### ПРЕДПИСЫВАЮ:

Государственному казенному учреждению социального обслуживания Пермского края "Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей", ИНН 5908011849, ОГРН 1025901603254:

**1. В ГКУ СО ПК ЦПД г. Перми по адресу г. Пермь ул. Светлогорская, 18:**

1.1. Согласно п. 8.2. СанПиН 2.4.3259-15- обеспечить соблюдение требований к отделке стен и потолков в спальнях помещений воспитательной группы № 2 взвода № 3, в конференц-зале. Срок – до 01.09.2018г.

1.2. Согласно п. 6.1. СанПиН 2.4.3259-15, п. 4.1. СанПиН 2.4.5.2409-08, п. 4.4. СП 2.3.6.1079-01 - в цехе первичной обработки овощей оборудовать приточно-вытяжную механическую вентиляцию. Срок – до 01.09.2018г.

**2. В отделении №2 по адресу: г. Пермь. Ул. Капитана Пирожкова, 33:**

2.1. Согласно п. 8.2. СанПиН 2.4.3259-15, обеспечить в группах № 3 и № 4 устранение дефектов внутренней отделки стен и потолков в санузлах, в актовом зале, кабинете логопеда, кабинете психолога. Срок – до 01.09.2018г.

2.2. Согласно п. 8.3. СанПиН 2.4.3259-15, устранить дефекты отделки пола в актовом зале, в кабинете логопеда. Срок – до 01.09.2018г.

2.3. Согласно п. 4.15. СанПиН 2.4.3259-15, в каждой воспитательной группе обеспечить условия для просушивания верхней одежды и обуви детей. Срок – до 01.09.2017г.

2.4. Согласно п. 5.5. СанПиН 2.4.3259-15, в помещениях для детей с нарушениями зрения провести контрастное окрашивание дверей и дверных наличников,

выступающих частей зданий, границ ступеней, мебели и оборудования. Срок – до 01.09.2018г.

2.5. Согласно п. 5.9. СанПиН 2.4.3259-15, помещения для отдыха и игр для слепых и слабовидящих детей оборудованы комбинированной системой искусственного освещения. Срок – до 01.09.2018г.

2.6. Согласно п.п. 5.8, 11.4. СанПиН 2.4.3259-15, п. 3.3.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», обеспечить уровень искусственного освещения в ИЗО-студии 300-500 ЛК, в зале для подвижных игр 200 ЛК, в игровой группы № 3 600 ЛК. Срок – до 01.09.2018г.

**3. В отделении длительного пребывания для детей с ОВЗ № 1 по адресу: г. Пермь, бульвар Гагарина, 89а:**

3.1. Согласно п.4.6. СанПиН 2.4. 3259-15 - организовать для школьников семейных групп комнаты для приготовления уроков. Срок – до 01.09.2018г.

Выбор конкретного способа исполнения предписания предоставляется юридическому лицу, не исключая возможности реализации обязанности, установленной ч.2. ст.24 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а именно не допускать осуществления деятельности, выполнения отдельных видов работ и оказания услуг в случаях, если при осуществлении деятельности, работ и услуг нарушаются санитарные правила.

Об исполнении настоящего предписания известить в письменной форме (допустимо использование факсовой связи, в форме электронного документа, подписанного электронно-цифровой подписью законного представителя юридического лица, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации), не позднее 5 календарных дней с момента истечения срока исполнения настоящего предписания по адресу: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50, факс 239-31-24. Не предоставление информации об исполнении настоящего предписания влечет административную ответственность, предусмотренную законодательством РФ.

Данное предписание может быть обжаловано юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в Арбитражный суд Пермского края в порядке, предусмотренном нормами главы 24 АПК РФ, должностными лицами в суд общей юрисдикции в порядке, предусмотренном нормами главы 25 ГПК РФ, в срок, не превышающий 3 месяцев с момента получения настоящего предписания. Приостановление действия предписания возможно только в порядке, установленном законом.

Настоящее предписание подлежит безотлагательному рассмотрению и выполнению. Невыполнение предписания влечет административную ответственность, предусмотренную ч.1 ст.19.5. КоАП РФ по факту невыполнения предписания в установленный срок настоящего предписания.

Заместитель начальника отдела надзора по  
гигиене детей и подростков



Канашина Евгения  
Ивановна

Копию предписания получил законный представитель юридического лица – директор ГКУСО ПК ЦПД Лебедева Елена Владимировна

« 4 » октябрь 2017 года  
(подпись) (фамилия и инициалы)

**Отметка о высылки предписания заказным письмом**

(число, месяц, год, № квитанции)

Федеральная служба по надзору  
в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека  
Управление по Пермскому краю

наименование субъекта Российской Федерации

Предписание  
должностного лица Роспотребнадзора,  
уполномоченного проводить проверку, № 466

от «04» октября 2017 г.

г. Пермь

Мною, Канашиной Евгенией Ивановной – заместителем начальника отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, по результатам внеплановой проверки, проведенной в отношении социального обслуживания Пермского края «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» г. Перми (далее – ГКУ СО ПК ЦПД г. Перми), ИНН 5908011849, ОГРН 1025901603254, юридический адрес: 614023, Пермский край, г.Пермь, ул. Светлогорская, 18, осуществляющего деятельность по адресам: г. Пермь, ул. Светлогорская, 18; г. Пермь, ул. Капитана Пирожкова, 33; г. Пермь, ул. Бульвар Гагарина, 89а, были выявлены следующие нарушения действующих нормативных правовых актов Таможенного Союза и РФ, предусматривающих обязательные требования (акт проверки органом государственного контроля (надзора) юридического лица от 04.10.2017 года № 653), а именно: ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (ст.28.), СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»:

**1. В ГКУ СО ПК ЦПД г. Перми по адресу г. Пермь ул. Светлогорская, 18:**

1.1. Большая часть жилых помещений, помещений для отдыха и игр, помещение для занятий, помещения медицинского назначения не оборудованы бытовыми термометрами для контроля температурного режима, что является нарушением п. 10.4. СанПиН 2.4.3259-15.

1.2. При анализе режима дня воспитанников установлено, что затраты времени на подготовку уроков (самоподготовку) для обучающихся во 2 - 3 классах превышает 1,5 часа и составляет 2 часа с 9-00 до 11-00, что является нарушением п. 12.15 СанПиН 2.4.3259-15.

1.3. Для обучающихся в 1, 6-11 классах между учебными занятиями и началом приготовления домашнего задания не соблюдается перерыв в 2 - 2,5 часа для отдыха, прогулки и составляет 1 – 1,5 часа, что является нарушением п. 12.15 СанПиН 2.4.3259-15.

1.4. При организации сна не учитываются возрастные нормы суточной потребности детей во сне, а именно для детей 8-9 лет продолжительность ночного сна составляет с 21-00 до 07-00, т.е. менее 10 ч. 30 мин, что является нарушением п. 12.9. СанПиН 2.4.3259-15.

**2.В отделении №2 по адресу: г. Пермь,ул. Капитана Пирожкова, 33:**

2.1.Площади в 2 спальнях комнат группы № 3 не соответствуют гигиеническим нормам и составляют 3,3 м<sup>2</sup> и 3,6 м<sup>2</sup> на 1 ребенка дошкольного возраста при нормируемой не менее 4,5 м<sup>2</sup>, что является нарушением п. 4.6, таблица 1. СанПиН 2.4.3259-15.

Ответственность возлагается на ГКУСО ПК ЦПД г. Перми и директора.

2.2.В логопедическом кабинете над зеркалом имеется настенный светильник местного освещения, который не установлен на кронштейнах, позволяющих менять угол наклона и высоту источника света, что является нарушением п. 5.10. СанПиН 2.4.3259-15.

2.3.Большая часть жилых помещений, помещений для отдыха и игр, помещения дополнительного образования, помещения медицинского назначения не оборудованы бытовыми термометрами для контроля температурного режима, что является нарушением п. 10.4. СанПиН 2.4.3259-15.

**3. В отделении длительного пребывания для детей с ОВЗ № 1 по адресу: г. Пермь, бульвар Гагарина, 89а:**

3.1.Оборудование вешалок осуществлено в умывальной 1-ой группы без учета ростовых особенностей, размеров полотенец, полотенца для ног касаются пола, что является нарушением п.6.1.СанПиН 2.4.1. 3049-13.

3.2.Суммарный объем блюд по приему пищи в обед 11.09.2017г. составляет 1050г при гигиеническом требовании 600-800г, что выше на 23,8% суммарного объема блюд по приему пищи в обед для детей 3-7лет, нормируемого, что является нарушением п.6.9.СанПиН 2.4.3259-15, п.15.6, прилож.13.СанПиН 2.4.1.3049-13.

3.3.В меню-раскладке обеда 11.09.2017г количественное содержание продуктов в блюде: «Бифштекс рубленный паровой» не соответствует данным технологической карты № 381 из сборника 2012г - мясо по раскладке №381 Сборника технологических нормативов, рецептов блюд и кулинарных изделий для дошкольных организаций, 2012 год – «Говядина котлетная» - 137г, а фактически в раскладке блюда «Говядина жилованная» б/к - 196,1г., что является нарушением п.6.9.СанПиН 2.4.3259-15, п.15.5СанПиН 2.4.1. 3049-13.

3.4. Столовые приборы в буфетных групп хранятся вниз ручками, что является нарушением п.6.9.СанПиН 2.4.3259-15. п.13.14, прилож.13.СанПиН 2.4.1. 3049-13.

3.5.В соответствии с журналом бракеража готовой продукции установлено, что фактическое питание детей 10.09.2017г. организовано с полным отступлением от согласованного с Управлением Роспотребнадзора меню, что является нарушением п.6.1..п.6.9.СанПиН 2.4.3259-15, п.6.22.п.6.9. СанПиН 2.4.5. 2409-08, п. 15.5.СанПиН 2.4.1.3049-13.

3.6.В технологических картах на момент санитарно-эпидемиологического обследования не указано наименование используемого Сборника технологических нормативов, рецептов блюд и кулинарных изделий, что является нарушением п.6.1,п.6.9.СанПиН 2.4.3259-15, п.6.11 приложение 5, п.15.5 приложение 7 СанПиН 2.4.5. 2409-08, , п.15.5.СанПиН 2.4.1.3049-13.

На основании ч.2.ст.50 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», руководствуясь п.1 ч.1 ст.17 «Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» № 294-ФЗ от 26.12.2008 года

**ПРЕДПИСЫВАЮ:**

Государственному казенному учреждению социального обслуживания Пермского края "Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей", ИНН 5908011849, ОГРН 1025901603254:

**1. В ГКУ СО ПК ЦПД г. Перми по адресу г. Пермь ул. Светлогорская, 18:**

1.1. Согласно п. 10.4. СанПиН 2.4.3259-15 - жилые помещения, помещения для отдыха и игр, помещения для занятий, помещения медицинского назначения оборудовать бытовыми термометрами для контроля температурного режима. Срок – до 01.12.2017г.

1.2. Согласно п. 12.15 СанПиН 2.4.3259-15- в режиме дня воспитанников не допускать превышение затрат времени на подготовку уроков (самоподготовку) для обучающихся во 2 - 3 классах. Срок – до 01.12.2017г.

1.3. Согласно п. 12.15 СанПиН 2.4.3259-15 -для обучающихся в 1, 6-11 классах между учебными занятиями и началом приготовления домашнего задания обеспечить соблюдение перерыва в 2 - 2,5 часа для отдыха, прогулки. Срок – до 01.12.2017г.

1.4. Согласно п. 12.9. СанПиН 2.4.3259-15 - при организации сна учитывать возрастные нормы суточной потребности детей во сне для детей 8-9 лет. Срок – до 01.12.2017г.

### **2.В отделении №2 по адресу: г. Пермь. Ул. Капитана Пирожкова, 33:**

2.1. Согласно п. 5.10. СанПиН 2.4.3259-15, в логопедическом кабинете над зеркалом настенный светильник местного освещения, установить на кронштейнах, позволяющих менять угол наклона и высоту источника света. Срок – до 01.12.2017г.

2.2. Согласно п. 10.4. СанПиН 2.4.3259-15, жилые помещения, помещения для отдыха и игр, помещения дополнительного образования, помещения медицинского назначения оборудовать бытовыми термометрами для контроля температурного режима. Срок – до 01.12.2017г.

2.3. Согласно п. 4.6, таблица 1. СанПиН 2.4.3259-15, обеспечить соблюдение площади в 2-х спальнях комнатах группы № 3 в соответствии гигиеническим нормам на 1 ребенка дошкольного возраста не менее 4,5 м<sup>2</sup>. Срок –до 01.12.2017г.

### **3. В отделении длительного пребывания для детей с ОВЗ № 1 по адресу: г. Пермь, бульвар Гагарина, 89а:**

3.1. Согласно п.6.1.СанПиН 2.4.1. 3049-13 -оборудование вешалок в умывальной 1-ой группы провести без учета ростовых особенностей, размеров полотенец. Срок – до 01.12.2017г.

3.2. Согласно п.6.9.СанПиН 2.4.3259-15, п.15.6, прилож.13.СанПиН 2.4.1.3049-13 – обеспечить суммарный объем блюд по приему пищи в соответствии с гигиеническими требованиями для детей 3-7лет. Срок – до 01.12.2017г.

3.3. Согласно п.6.1.,п.6.9.СанПиН 2.4.3259-15, п.15.5СанПиН 2.4.1. 3049-13 – при составлении меню-раскладок обеспечить соответствие технологическим картам по рецептуре. Срок – до 01.12.2017г.

3.4. Согласно п.6.9.СанПиН 2.4.3259-15, п.13.14, прилож.13.СанПиН 2.4.1. 3049-13 – обеспечить хранение столовых приборов в буфетных групп в соответствии с требованиями. Срок – до 01.12.2017г.

3.5. Согласно п.6.1.п.6.9.СанПиН 2.4.3259-15, п.6.22.п.6.9. СанПиН 2.4.5. 2409-08, п. 15.5.СанПиН 2.4.1.3049-13 –обеспечить соответствие фактического питания примерному меню. Срок – до 01.12.2017г.

3.6. Согласно п.6.1.п.6.9.СанПиН 2.4.3259-15, п.611 приложение 5, п.15.5 приложение 7 СанПиН 2.4.5. 2409-08, п.15.5.СанПиН 2.4.1.3049-13- внести изменения в технологические карты, указать используемый документ технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий. Срок – до 01.12.2017г.

Выбор конкретного способа исполнения предписания предоставляется юридическому лицу, не исключая возможности реализации обязанности, установленной ч.2. ст.24 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а именно не допускать осуществления деятельности, выполнения отдельных видов работ и оказания услуг в случаях, если при осуществлении деятельности, работ и услуг нарушаются санитарные правила.


Об исполнении настоящего предписания известить в письменной форме (допустимо использование факсовой связи, в форме электронного документа,

подписанного электронно-цифровой подписью законного представителя юридического лица, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации), не позднее 5 календарных дней с момента истечения срока исполнения настоящего предписания по адресу: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50, факс 239-31-24. Не предоставление информации об исполнении настоящего предписания влечет административную ответственность, предусмотренную законодательством РФ.

Данное предписание может быть обжаловано юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в Арбитражный суд Пермского края в порядке, предусмотренном нормами главы 24 АПК РФ, должностными лицами в суд общей юрисдикции в порядке, предусмотренном нормами главы 25 ГПК РФ, в срок, не превышающий 3 месяцев с момента получения настоящего предписания. Приостановление действия предписания возможно только в порядке, установленном законом.


Настоящее предписание подлежит безотлагательному рассмотрению и выполнению. Невыполнение предписания влечет административную ответственность, предусмотренную ч.1 ст.19.5. КоАП РФ по факту невыполнения предписания в установленный срок настоящего предписания.

Заместитель начальника отдела надзора по  
гигиене детей и подростков



Канашина Евгения  
Ивановна

Копию предписания получил законный представитель юридического лица – директор ГКУСО ПК ЦПД Лебедева Елена Владимировна

«4.10»   
(подпись)

2017 года

  
(фамилия и инициалы)

**Отметка о высылки предписания заказным письмом**

(число, месяц, год, № квитанции)