

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Пермскому краю**

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении причин и условий, способствовавших совершению
административного правонарушения № 1188**

6 июня 2019 г.

г. Пермь

Я, заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Акимова Людмила Николаевна, при рассмотрении материалов дела об административных правонарушениях в отношении Государственного казенного учреждения социального обслуживания Пермского края «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» г. Перми (далее ГКУ СО ПК ЦПД г. Перми) по ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ, заведующей отделением длительного пребывания для детей с ограниченными возможностями здоровья № 1 ГКУ СО ПК ЦПД г. Перми Гиниятовой Альбины Кузьминичны по ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ

УСТАНОВИЛА:

Прокуратурой Пермского края с привлечением специалистов Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю проведена проверка соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства в отделении длительного пребывания для детей с ограниченными возможностями здоровья № 1 ГКУ СО ПК ЦПД г. Перми, осуществляющего свою деятельность по адресу г. Пермь, бульвар Гагарина, 89а.

В ходе проверки, проведенной 23.04.2019 года, установлено, что в вышеуказанном отделении ГКУ СО ПК ЦПД г. Перми допущены нарушения требований СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (далее - СанПиН 2.4.3259-15), СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального профессионального образования» (далее - СанПиН 2.4.5.2409-08), СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» (далее - СП 2.3.6.1079-01), СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» (далее - СанПиН 2.4.4.3172-14), выразившиеся в следующем:

1. Групповые ячейки для детей дошкольного и школьного возраста в семейных группах не имеют достаточного набора помещений, а именно не организованы комнаты для занятий (подготовки уроков), за исключением группы № 5; набор помещений воспитательных групп включает непредусмотренные п. 4.6 СанПиН 2.4.3259-15 помещения (в группе № 4 – кабинет логопеда, в группе № 1 – кабинет дефектолога, которые используются для занятий детей из всех групп), что нарушает требования п. 4.6 СанПиН 2.4.3259-15.

2. На момент проверки в спальней группе № 4 не заменены четыре неисправные люминисцентные лампы, что нарушает требования п. 11.6 СанПиН 2.4.3259-15.

3. В кабинете дополнительного образования осветительные приборы не имеют защитной светорассеивающей арматуры, что нарушает требования п. 11.8 СанПиН 2.4.3259-15.

4. Очистка вентиляции оных решеток в помещениях для отдыха и игр проведена некачественно, часть вентиляционных ячеек закупорена водэмульсионной краской, что снижает эффективность воздухообмена и не соответствует требованиям п. 10.2 СанПиН 2.4.3259-15.

5. В спальней дошкольной группы № 3 фактическая площадь на одного ребенка дошкольного возраста составила 3,75 кв.м. при норме 4,5 кв.м., что нарушает требования п. 4.6 СанПиН 2.4.3259-15.

6. В буфетных всех групп для ополаскивания столовой посуды отсутствуют шланги с душевой насадкой, что нарушает требования п. 6.1 СанПиН 2.4.3259-15, п. СанПиН 2.4.5.2409-08.

7. В буфетной группы № 5 в месте присоединения производственной ванны канализации воздушный разрыв менее 20 мм от верха приемной воронки, что нарушает требования п. 6.1 СанПиН 2.4.3259-15, п. 3.1 СанПиН 2.4.5.2409-08, п. 3.8 СП 2.3.6.1079-01.

8. Хранение столовых приборок (ручками вниз) в буфетных группах в кассетах-ячейках не соответствует требованиям п. 6.1 СанПиН 2.4.3259-15, п. 5.13 СанПиН 2.4.5.2409-08.

9. В комнате для занятий (подготовки уроков), физкультурном зале не установлены бытовые термометры для контроля температурного режима, что нарушает требование п. 10.4 СанПиН 2.4.3259-15.

10. Спектр лампы накаливания с люстрой в кабинете дополнительного образования – желтый, спектр люминесцентных ламп в игровой группе № 4 смешанный желтый и белый, что нарушает требования п. 4.18 СанПиН 2.4.3259-15, п. 5.6 СанПиН 2.4.4.3172-14.

За указанные правонарушения ГКУ СО ПК ЦПД г. Перми и заведующая отделением длительного пребывания для детей с ограниченными возможностями здоровья № 1 ГКУ СО ПК ЦПД г. Перми Гиниятова А.К. привлечены к административной ответственности.

В результате рассмотрения дела об административных правонарушениях установлено, что причинами и условиями, способствовавшими совершению данного правонарушения явились отсутствие должной организации деятельности по планированию и реализации мероприятий, направленных на соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, недостаточный контроль за своевременностью и качеством их исполнения, а также непринятие мер по своевременному выявлению нарушений вышеуказанного законодательства Российской Федерации, и мер реагирования для устранения уже допущенных нарушений.

В соответствии со ст. 28 Федерального Закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее по тексту – Федеральный закон № 52-ФЗ) в организациях отдыха и оздоровления детей, дошкольных и других образовательных организациях независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выполняться требования санитарного законодательства.

Согласно ст.ст. 10, 11 и ч. 3 ст. 39 Федерального Закона № 52-ФЗ, граждане, юридические лица, индивидуальные предприниматели в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять требования санитарного законодательства.

При наличии указанных нарушений требования ст.ст. 10, 11 и ч. 3 ст. 39 Федерального Закона № 52-ФЗ не выполняются.

Согласно статье 29.13 КоАП РФ судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об административном правонарушении, при установлении причин административного правонарушения и условий, способствовавших его совершению, вносят в соответствующие организации и соответствующим должностным лицам представление о принятии мер по устранению указанных причин и условий.

Организации и должностные лица обязаны рассмотреть представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, в течение месяца со дня его получения и сообщить о принятых мерах судье, в орган, должностному лицу, внесшим представление.

В целях устранения причин и условий, способствовавших совершению указанного административного правонарушения, руководствуясь статьей 29.13. КоАП РФ

ПРЕДЛАГАЮ:

В соответствии с ч. 2 ст. 29.13 КоАП РФ законному представителю ГКУ СО ПК ЦПД г. Перми в течение месяца со дня получения, рассмотреть настоящее представление и принять **меры по устранению причин и условий**, способствовавших совершению административного правонарушения, выразившегося в нарушении законодательства в сфере санитарно – эпидемиологического благополучия населения и сообщить об исполнении и о

принятых мерах в Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю по адресу: г. Пермь, улица Куйбышева, 50 в отдел юридического обеспечения (кабинет 402) в течение месяца со дня его получения.

За принятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, законный представитель ГБПОУ «Пермский колледж транспорта и сервиса» может быть привлечено к административной ответственности по ст.19.6 КоАП РФ.



Заместитель руководителя

Л.Н.Акимова

(подпись)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ

**Постановление № 2277
по делу об административном правонарушении**

6 июня 2019 года

г. Пермь

Я, заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Акимова Людмила Николаевна рассмотрев материалы дела об административном правонарушении в отношении Государственного казенного учреждения социального обслуживания Пермского края «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» г. Перми (далее ГКУ СО ПК ЦПД г. Перми) по части 1 статьи 6.7 КоАП РФ

установила:

Прокуратурой Пермского края с привлечением специалистов Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю проведена проверка соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства в отделении длительного пребывания для детей с ограниченными возможностями здоровья № 1 ГКУ СО ПК ЦПД г. Перми, осуществляющего свою деятельность по адресу г. Пермь, бульвар Гагарина, 89а.

В ходе проверки, проведенной 23.04.2019 года, установлено, что в вышеуказанном отделении ГКУ СО ПК ЦПД г. Перми допущены нарушения требований СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (далее - СанПиН 2.4.3259-15), СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального профессионального образования» (далее - СанПиН 2.4.5.2409-08), СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» (далее - СП 2.3.6.1079-01), СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» (далее - СанПиН 2.4.4.3172-14), выразившиеся в следующем:

1. Групповые ячейки для детей дошкольного и школьного возраста в семейных группах не имеют достаточного набора помещений, а именно не организованы комнаты для занятий (подготовки уроков), за исключением группы № 5; набор помещений воспитательных групп включает непредусмотренные п. 4.6 СанПиН 2.4.3259-15 помещения (в группе № 4 – кабинет логопеда, в группе № 1 – кабинет дефектолога, которые используются для занятий детей из всех групп), что нарушает требования п. 4.6 СанПиН 2.4.3259-15.

2. На момент проверки в спальней группе № 4 не заменены четыре неисправные люминисцентные лампы, что нарушает требования п. 11.6 СанПиН 2.4.3259-15.

3. В кабинете дополнительного образования осветительные приборы не имеют защитной светорассеивающей арматуры, что нарушает требования п. 11.8 СанПиН 2.4.3259-15.

4. Очистка вентиляции оных решеток в помещениях для отдыха и игр проведена некачественно, часть вентиляционных ячеек закупорена водоземulsionной краской, что снижает эффективность воздухообмена и не соответствует требованиям п. 10.2 СанПиН 2.4.3259-15.

5. В спальней дошкольной группы № 3 фактическая площадь на одного ребенка дошкольного возраста составила 3,75 кв.м. при норме 4,5 кв.м., что нарушает требования п. 4.6 СанПиН 2.4.3259-15.

6. В буфетных всех групп для ополаскивания столовой посуды отсутствуют гибкие шланги с душевой насадкой, что нарушает требования п. 6.1 СанПиН 2.4.3259-15, п. 5.10 СанПиН 2.4.5.2409-08.

7. В буфетной группы № 5 в месте присоединения производственной ванны к канализации воздушный разрыв менее 20 мм от верха приемной воронки, что нарушает требования п. 6.1 СанПиН 2.4.3259-15, п. 3.1 СанПиН 2.4.5.2409-08, п. 3.8 СП 2.3.6.1079-01.

8. Хранение столовых приборов (ручками вниз) в буфетных группах в кассетах-ячейках не соответствует требованиям п. 6.1 СанПиН 2.4.3259-15, п. 5.13 СанПиН 2.4.5.2409-08.

9. В комнате для занятий (подготовки уроков), физкультурном зале не установлены бытовые термометры для контроля температурного режима, что нарушает требование п. 10.4 СанПиН 2.4.3259-15.

10. Спектр лампы накаливания с люстрой в кабинете дополнительного образования – желтый, спектр люминесцентных ламп в игровой группе № 4 смешанный желтый и белый, что нарушает требования п. 4.18 СанПиН 2.4.3259-15, п. 5.6 СанПиН 2.4.4.3172-14.

Таким образом, допустив нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения, к техническим, в том числе аудиовизуальным и иным средствам воспитания и обучения, к учебной мебели, а также к учебникам и иной издательской продукции, ГКУ СО ПК ЦПД г. Перми совершило административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 6.7 КоАП РФ.

По данному факту 20 мая 2019 года заместителем прокурора Пермского края Назаровым А.А в отношении ГКУ СО ПК ЦПД г. Перми было вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по части 1 статьи 6.7 КоАП РФ.

При вынесении постановления о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении ГКУ СО ПК ЦПД г. Перми присутствовала законный представитель Учреждения – директор Лебедева Елена Владимировна. Лебедева Е.В. факт выявленных нарушений не отрицала, пояснила, что нарушения полностью устранены.

6 июня 2019 года при рассмотрении дела об административном правонарушении присутствовала законный представитель Учреждения - директор Лебедева Елена Владимировна факт выявленных нарушений не отрицала, пояснила, что в настоящее время приняты меры к устранению нарушений.

Присутствовавшая при рассмотрении дела об административном правонарушении представитель прокуратуры Щелунцова О.И. (служебное удостоверение ТО 204973) поддержала позицию, изложенную в постановлении от 20 мая 2019 года.

Я, заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, рассмотрев и исследовав материалы дела, прихожу к следующим выводам.

Частью 1 статьи 6.7 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения, к техническим, в том числе аудиовизуальным, и иным средствам воспитания и обучения, учебной мебели, а также к учебникам и иной издательской продукции.

Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (далее – Федеральный закон № 52-ФЗ) направлен на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения как одного из основных условий реализации конституционных прав граждан на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду. Пунктом 1 статьи 2 Федерального закона N 52-ФЗ установлено, что санитарно-эпидемиологическое благополучие населения обеспечивается, в том числе посредством обязательного соблюдения гражданами, индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами санитарных правил как составной части осуществляемой ими деятельности.

Согласно п. 1 статьи 28 Федерального закона N 52-ФЗ, в организациях отдыха и оздоровления детей, дошкольных и других образовательных организациях независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выполняться требования санитарного законодательства.

В соответствии со статьей 11 Федерального Закона № 52-ФЗ, юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний и санитарно-эпидемиологических заключений осуществляющих государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц.

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 9 февраля 2015 года № 8 утверждены СанПиН 2.4.3259-15, устанавливающие санитарно-эпидемиологические требования к условиям размещения организаций для детей-сирот, условиям пребывания и проживания детей в организации для детей-сирот, оборудованию и содержанию территории организации для детей-сирот, зданию и оборудованию помещений организации для детей-сирот, воздушно-тепловому режиму, естественному и искусственному освещению, водоснабжению и канализации, режиму дня и организации учебно-воспитательного процесса, процессу социальной адаптации, организации питания, медицинскому обеспечению, физическому воспитанию, санитарному состоянию и содержанию помещений и территории организации для детей-сирот, соблюдению личной гигиены персоналом организации для детей-сирот.

В соответствии с п. 4.6 СанПиН 2.4.3259-15 набор помещений воспитательных групп включает: жилые комнаты (спальни); помещение для отдыха и игр (гостиная); помещение для занятий (подготовки уроков); помещение для приема и (или) приготовления пищи; санитарно-бытовые помещения (санитарные узлы, душевая или ванная комната); комнату воспитателя; раздевальную (прихожую).

В соответствии с таблицей 1 СанПиН 2.4.3259-15, минимальная площадь жилых комнат (спален) должна составлять не менее 4,5 кв. метров.

В соответствии с п. 11.6. СанПиН 2.4.3259-15 для поддержания необходимых уровней искусственной освещенности чистка арматуры светильников проводится по мере загрязнения, но не реже двух раз в год, перегоревшие лампы подлежат своевременной замене.

В соответствии с п. 11.8. СанПиН 2.4.3259-15 осветительные приборы в помещениях для воспитанников должны иметь защитную светорассеивающую арматуру для обеспечения равномерного освещения.

В соответствии с п. 10.2 СанПиН 2.4.3259-15 здания организаций для детей-сирот оборудуются системами отопления и вентиляции. Системы отопления, вентиляции и/или кондиционирования воздуха должны обеспечивать нормируемые параметры микроклимата и воздушной среды помещений. Очистка и контроль за эффективностью работы вентиляционных систем осуществляется не реже одного раза в год.

В соответствии с п. 6.1 СанПиН 2.4.3259-156.1. при организации питания детей в столовой должны соблюдаться требования, установленные санитарными правилами СанПиН 2.4.5.2409-08. Согласно п. 5.10 СанПиН 2.4.5.2409-08 при мытье столовой посуды ручным способом в трехсекционных ваннах должен соблюдаться следующий порядок: механическое удаление остатков пищи; мытье в воде с добавлением моющих средств в первой секции ванны при температуре не ниже 45 °С; мытье во второй секции ванны в воде с температурой не ниже 45 °С и добавлением моющих средств в количестве в 2 раза меньше, чем в первой секции ванны; **ополаскивание посуды в третьей секции ванны горячей проточной водой с температурой не ниже 65 °С с использованием металлической сетки с ручками и гибкого шланга с душевой насадкой**; просушивание посуды на решетках, полках, стеллажах (на ребре).

В соответствии с п. 3.1 СанПиН 2.4.5.2409-08 системы хозяйственно-питьевого холодного и горячего водоснабжения, канализации, вентиляции и отопления оборудуют в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями, предъявляемыми к организациям общественного питания.

Согласно п. 3.8 СП 2.3.6.1079-01 производственное оборудование и моечные ванны присоединяются к канализационной сети с воздушным разрывом не менее 20 мм от верха приемной воронки. Все приемники стоков внутренней канализации имеют гидравлические затворы (сифоны).

В соответствии с п. 5.13. СанПиН 2.4.5.2409-08 чистую кухонную посуду и инвентарь хранят на стеллажах на высоте не менее 0,5 м от пола; столовую посуду - в шкафах или на решетках; столовые приборы - в специальных ящиках-кассетах ручками вверх, хранение их на подносах россыпью не допускается.

В соответствии с п. 10.4. СанПиН 2.4.5.2409-08 для контроля температурного режима жилые помещения (спальни), помещения для отдыха и игр, помещения для занятий (подготовки уроков), помещения медицинского назначения должны быть оснащены бытовыми термометрами, которые прикрепляются к стене на высоту 1,2 м от пола.

В соответствии с п. 4.18 СанПиН 2.4.5.2409-08 помещения организации для детей-сирот, используемые для осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, должны соответствовать требованиям, установленным санитарными правилами СанПиН 2.4.4.3172-14.

Согласно п. 5.6 СанПиН 2.4.4.3172-14 в помещениях для искусственного освещения предусматривается использование ламп по спектру цветного излучения: белый, тепло-белый, естественно-белый.

Согласно акту санитарно-эпидемиологического обследования от 25 апреля 2019 года ГКУ СО ПК ЦПД г. Перми допущены нарушения действующего законодательства, что образует состав административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 6.7 КоАП РФ.

В соответствии с ч.1 ст.1.5 КоАП РФ лицо подлежит административной ответственности только за те административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина.

Согласно части 2 статьи 2.1 КоАП РФ юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

Вина ГКУ СО ПК ЦПД г. Перми, в совершенном правонарушении заключается в непринятии всех зависящих от него мер по соблюдению требований санитарного законодательства при наличии такой возможности. Вступая в соответствующие правоотношения, юридическое лицо, должно знать о существовании установленных обязанностей и обеспечить их выполнение, то есть соблюсти ту степень заботливости и осмотрительности, которая необходима для строго соблюдения действующих норм и правил.

Оценив представленные в материалах дела доказательства в их совокупности по правилам ст. 26.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях, я, заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, прихожу к выводу о доказанности вины ГКУ СО ПК ЦПД г. Перми, в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 1 ст. 6.7 КоАП РФ.

Доказательствами, устанавливающими вину ГКУ СО ПК ЦПД г. Перми, являются постановление о возбуждении дела об административном правонарушении от 20 мая 2019 года, акт санитарно-эпидемиологического обследования от 25.04.2019 г., иные материалы дела об административном правонарушении.

В ходе рассмотрения дела исследовался вопрос о признании деяния, совершенного ГКУ СО ПК ЦПД г. Перми, малозначительным.

Согласно статье 2.9 КоАП РФ при малозначительности совершенного административного правонарушения судья, орган, должностное лицо, уполномоченные решить дело об административном правонарушении, могут освободить лицо, совершившее административное правонарушение, от административной ответственности и ограничиться устным замечанием.

Малозначительным административным правонарушением является действие или бездействие, хотя формально и содержащее признаки состава административного правонарушения, но с учетом характера совершенного правонарушения и роли правонарушителя, размера вреда и тяжести наступивших последствий не представляющее существенного нарушения охраняемых общественными правоотношениями.

Выявленные в ходе проверки нарушения санитарных правил являются не только формальным нарушением закона, но и могут способствовать возникновению и распространению заболеваний как инфекционной, так и не инфекционной этиологии у детей и посягают на охраняемые законом права и интересы граждан в сфере обеспечения их санитарно-эпидемиологического благополучия. Осуществление указанной деятельности с несоблюдением требований санитарных правил, направленных на охрану здоровья детей, может угрожать жизни и здоровью воспитанников отделения длительного пребывания для детей с ограниченными возможностями здоровья № 1 ГКУ СО ПК ЦПД г. Перми.

Характер совершенного правонарушения, степень общественной опасности охраняемым государством интересам в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия

населения не позволяют сделать вывод о малозначительности административного правонарушения ГКУ СО ПК ЦПД г. Перми.

Каких-либо процессуальных нарушений закона, определяющих препятствия для объективного, полного и всестороннего рассмотрения дела, не усматриваю.

Обстоятельств, смягчающих административную ответственность ГКУ СО ПК ЦПД г. Перми, в соответствии со ст. 4.2. КоАП РФ, не установлено.

Обстоятельств, отягчающих административную ответственность ГКУ СО ПК ЦПД г. Перми, в соответствии со ст. 4.3. КоАП РФ, не установлено.

На основании изложенного, учитывая характер совершенного ГКУ СО ПК ЦПД г. Перми, административного правонарушения, руководствуясь статьями 4.1, 29.9, 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

ПОСТАНОВИЛ:

Признать:

Юридическое лицо: Государственное казенное учреждение социального обслуживания Пермского края «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» г. Перми

Законный представитель: директор Лебедева Е.В.

Юридический адрес: г. Пермь, ул. Светлогорская, 18

ИНН 5908011849;

ОГРН 1025901603254

виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 6.7. КоАП РФ, и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 30000 (тридцать тысяч) рублей.

Настоящее постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано лицами, указанными в ст. ст. 25.1. - 25.5. КоАП РФ, в суд или вышестоящему должностному лицу.

Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления.

По истечении этого срока не обжалованное и не опротестованное постановление по делу об административном правонарушении вступает в законную силу и обращается к исполнению.

Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки.

Копию документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, лицу, привлекаемому к административной ответственности, предлагается направить по адресу: 614016 г. Пермь, ул. Куйбышева, 50, каб. 303, (тел/ факс 239-31-29/ 239-31-24), поскольку при отсутствии документа, подтверждающего факт исполнения постановления, по истечении 60 дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки орган, должностное лицо, вынесшее постановление, направляет соответствующие материалы судебному приставу-исполнителю для взыскания суммы административного штрафа в принудительном порядке. Кроме того, должностное лицо, уполномоченное осуществлять производство по делам об административных правонарушениях, составляет протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ, в отношении лица, не уплатившего административный штраф.

(Часть 1 статьи 20.25. КоАП РФ – Неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный КоАП РФ, влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа либо административный арест на срок до 15 суток).

Сумма административного штрафа перечисляется лицом, привлеченным к административной ответственности, в Управление Федерального казначейства по Пермскому краю (Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю), ИНН 5904122386, КПП 590401001, Отделение Пермь, БИК 045773001, р/с 40101810700000010003, ОКТМО 57701000, КБК 141 1 16 28000 01 6000 140.

При оформлении платежного документа необходимо указывать подробное назначение платежа: «административный штраф по постановлению № 2277 от «06» июня 2019 г. в отношении

ГКУ СО ПК ЦПД г. Перми, (Ф.И.О. или наименование привлеченного к административной ответственности лица), УИН 14104590007700038981, ЕИП 2005908011849590801001 », а также соблюдать порядок заполнения документов, установленный приказом Министерства финансов РФ от 12.11.13 г. № 107н «Об утверждении правил указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему РФ» и положением ЦБ РФ и Минфина РФ от 18.02.14 г. № 414-П/8н «Об особенностях расчетного и кассового обслуживания территориальных органов Федерального казначейства, финансовых органов субъектов Российской Федерации (муниципальных образований) и органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации».

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям также следует обратить особое внимание при оформлении платежного поручения на обязательность заполнения поля 22 «Код», в котором указывается значение уникального идентификатора начислений (УИН) и поля 104, в котором указывается код бюджетной классификации РФ (КБК), в соответствии с которым указанные поступления будут отражены в учете администратора доходов.



Заместитель руководителя

Л.Н.Акимова

(подпись)

Постановление вступило в законную силу _____

Адрес взыскателя: 614016, г.Пермь, ул.Куйбышева,50